



- Stávající inženýrské sítě**
- Vzdutné vedení VN
 - Ochranné pásmo VN
 - Vzdutné vedení NN
 - Podzemní kabely VN
 - Daňková kanalizace (beton DN 1000 mm, DN 600 mm, DN 400 mm, DN 400 mm)
 - Telefonní kabel - vzdutné vedení (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)
 - Metalický telefonní kabel - zameřený (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)
 - Vodovod



LEGENDA :

- Zářez uličnic bar
- Zářez budov
- Zářez hranic KN
- Vnitřní kresba KN
- Hranice řešeného území
- Stávající výškopis



Navržené inženýrské sítě
SO 01 - gravitační kanalizace a výtlak
 — Gravitační kanalizace - potrubí PVC QUANTUM DN 300 mm (SN12)
 — Připojky spáňkové kanalizace stávajících a plánovaných nemovitostí, potrubí PVC QUANTUM DN 150 mm (SN12)
 — ukončeny plastovou revizní šachtou I 400 mm
 — Betonová prefabrikovaná revizní šachta I 1000 mm
 — Plastová revizní šachta I 630 mm
 — Nadmožská výška podkopu revizní šachty
 — Nadmožská výška nivelety potrubí v revizní šachtě

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: BaIt po vyrovnání
 Situacní umístění kanalizačních odboček pro stávající a plánované nemovitosti je orientacní a slouží pouze pro potřeby hydraulického výpočtu. Přesné polohopisné a výškopisné umístění kanalizačních odboček bude řešeno při realizaci stavby s majiteli jednotlivých nemovitostí.
 Zářezy podzemních inženýrských zařízení neslouží jako výškový výkres - před zahájením stavebních prací musí investor zajistit jejich přesné vytvoření správcem sítě a jejich označení na místě dle platných předpisů

Mody Projekt s.r.o.
 Slovákova 3223/83, 690 02 Břeclav
 IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění
 dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

AutORIZAČNÍ RADIČKO

Hlavní inženýr projektu:	Jakub Luňák	Základové číslo:	187/17
Zodpovědný projektant:	Josef Zill	Formát:	4 x A4
Vypracoval:	Josef Zill	Datum:	lipenec 2018
Stavebnic:	Obec Bavory, Obecní úřad Bavory, Bavory č.p. 9, 692 01 Bavory	Místo stavby:	K.Ú. Bavory, K.Ú. Horní Dunajovice
STAVBA:	Bavory	Súprava dokumentace:	DR
OBJEKT:	- kanalizace vč. připojení na ČOV D. Dunajovice	Paré	Paré
	C. Situační výkresy	Měřítko	1:500
PŘÍLOHA:	Koordinacní situační výkres - část 2	Číslo výkresu	C.3.2.
		Revize	-

Tato dokumentace je důležitým vlastnictvím projektanta dle zákona č. 121/2000 Sb. a § 168 odst. 2 stavebního zákona č. 189/2006 Sb. Nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopírována, rozmnožována a zprístupněna jiným fyzickým, nebo právnickým subjektem.